

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском районах»

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86

E-mail: mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145789, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/663202001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

Утверждаю
Заместитель технического директора органа
инспекции, заместитель главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах»

« 08 » апреля 2025г.
А.К.Чеснокова
ОКПО 77145789
ИНН 6670081969
ОГРН 1056603530510
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-013-12/18- 775-2025

Заключение составлено 08.04.2025 г. 13:00

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах», РОССИЯ, 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

На основании

предписания о проведении экспертизы № 66-13-08/17-1011-2025 от 12.03.2025г. (вх. №66-20-013/977-2025 от 12.03.2025г.)

специалистом:

Заплатиной Вероникой Игоревной	Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
--------------------------------	--

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иного имущества, экспертиза представленных документов, которые соискатель лицензии МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11", 624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, д.11, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

с 12.03.2025 по 08.04.2025

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11", 624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ЧЕХОВА УЛ, Д. 11

на объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, д.11
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

620078. г. Екатеринбург, переулок Отдельный, 3

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Экспертное заключение
предписание № 66-13-08/17-1011-2025 от 12.03.2025

Стр. 1 из 7

Материалы поступили: 12.03.2025г., 07.04.2025г.

Рассмотрев материалы:

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

-копию устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского муниципального округа «Основная общеобразовательная школа №11», утвержденного постановлением Управления образованием Новолялинского городского округа от 25.12.2024г. №105, заверенную печатью организации

-копию выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-32436100, дата формирования выписки 10.03.2025г., заверенную печатью организации

-копию свидетельства о государственной регистрации права на здание школы, дата выдачи: 26.03.2014г 66 АЖ 257942, заверенную печатью организации

-копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, дата выдачи: 26.03.2014г 66 АЖ 257944, заверенную печатью организации

-копию технического паспорта на здание школы расположенной по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, 11, инвентарный №1788/02/49-00, паспорт составлен по состоянию на 06.11.2007г., заверенную печатью организации

- копию протокола лабораторных испытаний №13/00847-25 от 26.02.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (вода питьевая централизованного водоснабжения)

- копию протокола лабораторных испытаний №П-13/00465-25 от 20.02.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (измерения световой среды)

- копию протокола лабораторных испытаний №П-13/00795-25 от 05.03.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (измерения световой среды)

- копию протокола лабораторных испытаний №П-13/01370-25 от 07.04.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (измерения световой среды)

- копию протокола лабораторных испытаний №П-13/00464-25 от 20.02.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (параметры микроклимата)

- копию протокола лабораторных испытаний №П-13/00794-25 от 05.03.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (параметры микроклимата)

- копию протокола лабораторных испытаний №П-13/01369-25 от 07.04.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (параметры микроклимата)

- копию договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/ владельцем нежилого помещения/ объекта № 66КО220000061 от 01.01.2025г. ООО «Компания «Рифей»

- копию договора № Д/472 от 28.01.2025г. на проведение дезинсекции, дератизации с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области».

- копию договора №Д/428 от 28.01.2025г. на проведение акарицидной обработки с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области».

- копию договора на оказание медицинского обслуживания №13от 09.01.2025г. с ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»

- копию санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.37.000.М.000687.04.24 от 23.04.2024г. на

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11"
2.	адрес	624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ЧЕХОВА УЛ, Д. 11
3.	дата регистрации	14.11.2002
4.	ИНН	6647002662
5.	ОКПО	50729309
6.	ОГРН	1026602073838
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ТВЕРДОХЛЕБОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	т.3-10-93, director11lobva@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул					
2.	адрес	624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, Чехова ул., д.11					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли	-					
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Князева Татьяна Николаевна, начальник оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей					
9.	телефон, факс, e-mail	89089240129					
10.	контактная информация	-					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	все жители	13	-	65	-	-	-
	женщины	13	-	-	-	-	-
	дети до 14 лет	-	-	-	-	-	-
	подростки 15-17 лет	-	-	-	-	-	-
	население трудоспос.возр.	-	-	-	-	-	-
	иностранные граждане	-	-	-	-	-	-

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	3.5., 3.13., 5.34., 5.54, 6.1, 6.4
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5, 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 8.4, 8.4.2.

3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.4, 2.2.1, 2.4.2., 2.4.6.2, 2.4.11., 2.4.12., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.8.1., 2.11.6., 2.11.9, 3.12.2.
----	---	---

Описательная часть

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, экспертиза представленных документов, которые соискатель лицензии МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11" (МАОУ НМО «ООШ №11»), расположенное по адресу: 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, д.11, предполагает использовать для осуществления оздоровительной деятельности на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенное по адресу: 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, д.11, согласно предписания о проведении экспертизы № 66-13-08/17-1011-2025 от 12.03.2025г. (вход №66-20-013/977-2025 от 12.03.2025 г.).

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируют функционировать в каникулярное время: лето. Имеется ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.000687.04.24 от 23.04.2024г.

Оздоровительное учреждение будет комплектоваться из числа обучающихся данного образовательного учреждения. На летние каникулы планируется оздоровить 65 ребёнка, 4 отряда. Сотрудников планируется 13 человек. Работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул будет осуществляться с 9:00 до 15:00, с организацией 2-разового питания (завтрак, обед).

Территория оздоровительного учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и деревьями.

Минимальный набор помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул будет включать: игровые комнаты, помещения медицинского назначения, физкультурный зал, столовую, раздевалку для верхней одежды, туалеты, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Наименование помещений	Площадь помещений	Площадь на одного человека
1 этаж		
Помещение №3 – игровая	32,8кв.м.	2,5кв.м., при норме не менее 2, 5кв.м.
Помещение №4 – игровая	50,3кв.м.	2,5кв.м., при норме не менее 2, 5кв.м.
Помещение №5 – игровая	51,1кв.м.	2,5кв.м., при норме не менее 2, 5кв.м.
Помещение №27 - спортзал	69,0кв.м.	
Помещение № 28- туалет мальчиков	10,6кв.м.	
Помещение №22 – обеденный зал	41,9кв.м.	0,8кв.м., при норме не менее 0,7кв.м.
Помещения № 13,14,15,17,20,21 - столовая	8,3кв.м., 9,5кв.м., 34,5кв.м., 6,3кв.м., 6,4кв.м., 11,4кв.м.	
Помещение №6 – помещение для хранения и разведения дез.средств	10,7кв.м.	
2 этаж		
Помещение №39– игровая	29,6кв.м.	2,5кв.м., при норме не менее 2, 5кв.м.
Помещение №47 медицинский кабинет	Помещение №47 медицинский кабинет	Помещение №47 медицинский кабинет
Помещение № 33- туалет девочек	Помещение № 33- туалет девочек	Помещение № 33- туалет девочек

Площадь помещений указана согласно технического паспорта поэтажного плана 1 этажа, 2 этажа строения Литера А по адресу: Свердловская обл., Новолялинский район, посёлок Лобва, улица Чехова, 11

Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка пола	Отделка стен	Отделка потолка
Помещения №3,4,5 – игровые	Дощатый, покрытый линолеумом	Водоземлюсионная краска	Водоземлюсионная краска
Помещение №27 -	Дощатый, покрытый	Водоземлюсионная	Водоземлюсионная краска

спортзал	эмалью	краска	
Помещение № 28-туалет мальчиков	Кафельная плитка	Кафельная плитка	Водоэмульсионная краска
Помещение №22 – обеденный зал	Кафельная плитка	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска
Помещения № 13,14,15,17,20,21 - столовая	Кафельная плитка	Кафельная плитка	Водоэмульсионная краска
Помещение №6 – помещение для хранения и разведения дез.средств	Дощатый, покрытый эмалью	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска
Помещение №47 медицинский кабинет	Дощатый, покрытый линолеумом	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска
Помещение № 33- туалет девочек	Кафельная плитка	Кафельная плитка	Водоэмульсионная краска

Полы в помещениях образовательного учреждения не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Спортивно – оздоровительные мероприятия будут проводиться в физкультурном зале и на территории физкультурно-спортивной зоны.

Организация питания в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул планируют организовать на базе школьной столовой МАОУ НМО «ООШ №11» (624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, д.11), где предполагают, что организатором питания будет ООО «ГАЛАКТИКА».

В состав пищеблока входят: горячий цех, овощной цех, мясорыбный цех, складские помещения, моечная кухонной посуды и столовой посуды, раздаточная. На пищеблоке обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего (за счёт водонагревателей) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, что исключают риск загрязнения пищевой продукции.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом.

В горячем цехе выделены зоны для приготовления мясных, рыбных блюд. На пищеблоке все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Имеется обеденный зал на 60 посадочных мест, который оборудован столовой мебелью (столами, деревянными лавками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, также имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблок обеспечен достаточным количеством столовой посуды и приборов, из расчета не менее 2-х комплектов на одного обучающегося. Оборудование все раздельное и промаркированное. Условия для мытья рук созданы. Перед входом в столовую установлено 3 умывальные раковины, электрополотенце, бумажные полотенца и кожный антисептик.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в миллилитрах. На пищеблоке отсутствует кухонная и столовая посуда с дефектами и механическими повреждениями, а также отсутствуют столовые приборы из алюминия. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Мытье столовой посуды осуществляется посудомоечной машиной в соответствии с инструкциями по применению. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной моечной ванне, оборудованной душевой насадкой и гибким шлангом.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции на пищеблоке используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы и промаркированный разделочный инвентарь. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно в производственных цехах. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

Медицинское обслуживание на период оздоровления и организованного отдыха детей в каникулярное время будет обеспечивать ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» по договору №13 от 09.01.2025г. Для медицинского обслуживания предусмотрен медицинский кабинет, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные и оборудованы кабинами с дверями без запоров. Туалеты расположены на первом для мальчиков, на втором этаже здания для девочек. Количество санитарных приборов в туалете для мальчиков 3 унитаза, 2 умывальные раковины. В туалете девочек – 3 унитаза и 2 умывальные раковины. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом и кожными антисептиками. Мыло, туалетная бумага, кожный антисептик и полотенца в наличии постоянно. Санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В оздоровительном учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования предполагается использование моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке, с соблюдением инструкции по их применению.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте оборудовано помещение, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Питьевой режим будет организован с посредством стационарного питьевого фонтанчика. Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Мероприятия по проведению дезинсекции, дератизации проводятся силами специалистов Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» по договору № Д//472от 28.01.2025г. с установленной кратностью. Так же заключен договор №Д//428 от 28.01.2025г. с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» на акарицидную обработку территории.

Имеется договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом- собственником/ владельцем нежилого помещения/ объекта № РФ66КО220000061 от 01.01.2025г. с ООО «Компания «Рифей».

В МАОУ НМО «ООШ №11» предусмотрено централизованное водоснабжение, которое отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, что подтверждает протокол лабораторных испытаний №13/00847-25 от 26.02.2025г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230.

Температура воздуха и относительная влажность в помещениях МАОУ НМО «ООШ №11» соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждают протокол лабораторных испытаний №П-13/00464-25 от 20.02.2025г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230, протокол лабораторных испытаний №П-13/00794-25 от 05.03.2025г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230, протокол лабораторных испытаний №П-13/01369-25 от 07.04.2025г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230. Для контроля температурного режима все кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Уровень освещенности в помещениях МАОУ НМО «ООШ №11» соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждают протокол лабораторных испытаний №П-13/00465-25 от 20.02.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230, протокол лабораторных испытаний №П-13/00795-25 от 05.03.2025г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230, протокол лабораторных испытаний №П-13/01370-25 от 07.04.2025г., выданный Аккредитованным Испытательным

лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, представленных документов, которые соискатель лицензии МАОУ НМО «ООШ №11», 624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, д.11 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенного по адресу: 624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, д.11

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенное по адресу: 624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, д.11

В объеме проведенной экспертизы соответствует требованиям:

перечень нормативных документов

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.»

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.»

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.»

Экспертное заключение составлено:

Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

должность


подпись

Заплатиной Вероникой Игоревной

ФИО

К заключению прилагаются

- акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),


- другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

должность

директор

подпись



20

г.

Звергонковой Ю.А.

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Передано сопроводительным письмом № 66-20-013-12/18-776-2025 от 08.04 2025 г.